

Setembro de 2022



Relaxamento, saúde e bem estar para as famílias



A marca escolhida pelos artistas e reality shows da TV brasileira

ACESSE NOSSO SITE:





A Aqualax proporciona momentos relaxantes e agradáveis para você e sua família.

Com produtos indicados para todos os tipos de projetos, são facilmente adaptáveis a todos os ambientes e espaços.

Contamos com profissionais treinados e capacitados, o que garante uma produção com rigorosos padrões de qualidade e com as melhores tecnologias do segmento.

Para a sua segurança, contamos com atendimento e suporte técnico especializado.

AS BANHEIRAS, SPAS E OFURÔS DE HIDROMASSAGEM PRODUZIDAS PELA AQUALAX POSSUEM O CERTIFICADO (SELO) DE SEGURANÇA DO INMETRO CONFORME PORTARIA nº 371, de 29/12/2009.

ÍNDICE	2
SPA E OFURÔS	3
BANHEIRAS	12
ACESSÓRIOS	36

Spas e Ofurôs



MELISSA

Linha SPA

Elegante e sofisticada,
para 4 pessoas sendo
2 camas e 2 assentos.



LANÇAMENTO



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
2,10 m	1,80 m	0,98 m	0,75 m	900 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 2 Travesseiros (cama)
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação
- Coluna de sustentação com Base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **12 mini jatos**
- 2 travesseiros cama
- **2 travesseiros (assentos)**
- 4 arejadores
- 4 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor digital**
- **1 cromoterapia de 4 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Geleira de alumínio
- Tubulação
- Coluna de sustentação com Base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho.
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão Térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



LÓTUS

Linha SPA

Acomoda confortavelmente 1 pessoa deitada e 3 sentadas. Ideal para um banho de hidromassagem relaxante.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
1,94 m	1,65 m	0,99 m	0,85 m	750 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 1 Travesseiro cama
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação
- Coluna de sustentação com Base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **12 mini jatos**
- 1 travesseiro encaixe cama
- **3 travesseiros haste (assentos)**
- 4 arejadores
- 4 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor digital**
- **1 cromoterapia de 4 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação
- Coluna de sustentação com Base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho.
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão Térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



GIRASSOL

Linha SPA

Acomoda confortavelmente
4 pessoas sentadas.



MEDIDAS

DIÂMETRO (D)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
1,80 m	0,98 m	0,55 m	900 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **12 minijatos**
- **4 travesseiros com haste**
- 4 arejadores
- 3 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor digital**
- **1 cromoterapia com 4 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



ÍRIS

Linha SPA

Bela e Compacta.
Acomoda 7 pessoas
sentadas, sendo
4 poltronas e 3 assentos.



MEDIDAS

	COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
	1,80 m	1,80 m	0,71 m	0,48 m	700 litros
LANÇAMENTO	1,90 m	1,90 m	0,99 m	0,51 m	1.100 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação
- Base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **12 mini jatos**
- **4 travesseiros com haste**
- 4 arejadores
- 4 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor digital**
- **1 cromoterapia com 4 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação
- Base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste nas poltronas

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



GLORIOSA

Linha SPA

Máximo conforto para 5 pessoas, sendo 2 pessoas deitadas e 3 sentadas.



O spa versão prata do BBB22

<https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb22/ep/aqualax/noticia/brothers-tem-momento-glorioso-com-spa-da-aqualax.ghtml>

MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
1,98 m	1,98 m	1,00 m	0,88 m	1.100 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 2 travesseiros com encaixe (cama)
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **15 mini jatos**
- **3 travesseiros com haste**
- 2 travesseiros com encaixe (cama)
- 5 arejadores
- 4 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor digital**
- **1 cromoterapia com 4 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste (nos assentos)

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



AMARÍLIS

Linha SPA
Confortável e
aconchegante, comporta
6 pessoas.



O spa escolhido do BBB21

<https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb21/parceiros/noticia/spa-da-casa-acomoda-confortavelmente-6-brothers-um-luxo.ghtml>

MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
2,30 m	2,30 m	0,98 m	0,75 m	1.250 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 1 Travesseiro haste cama
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V
- Tampa para skimmer
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

STAR

- 8 jatos direcionais
- **16 mini jatos**
- 1 Travesseiro haste cama
- 4 arejadores
- 4 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor Digital**
- **1 cromoterapia de 2 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- **Geleira de Alumínio**
- Tampa para skimmer
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **25 mini jatos**
- 1 travesseiro haste cama
- **5 travesseiros haste (assentos)**
- 6 arejadores
- 6 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 aquecedor digital
- **1 cromoterapia de 4 pontos de LED**
- **3 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220V**
- Geleira de Alumínio
- Tampa para skimmer
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



TOP LINE

Linha SPA

Acomoda confortavelmente
2 pessoas deitadas e
5 sentadas.



O Spa escolhido dos realitys A Fazenda e BBB20

<https://gshow.globo.com/realities/bbb/ep/facilidades/noticia/banheira-do-bbb20-e-ou-nao-um-mimo-que-voce-quer-ter-na-sua-casa.ghtml>

MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
2,40 m	2,20 m	0,95 m	0,75 m	1.250 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 2 travesseiros grandes com encaixe (cama)
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV – 127 V ou 220 V
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

STAR

- 8 jatos direcionais
- **16 mini jatos**
- 2 travesseiros com encaixe (cama)
- 4 arejadores
- 4 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor digital**
- **1 cromoterapia de 2 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **25 mini jatos**
- 2 travesseiros com encaixe (cama)
- **5 travesseiros com haste (assentos)**
- 6 arejadores
- 6 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 aquecedor digital
- **1 cromoterapia com 4 pontos de LED**
- **3 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



AZALÉIA

Linha SPA

Acomoda confortavelmente
7 adultos e 1 criança.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
2,33 m	2,33 m	1,00 m	0,77 m	1.400 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 acionador digital
- 1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

STAR

- 8 jatos direcionais
- **16 mini jatos**
- 4 arejadores
- 4 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 aquecedor digital**
- **1 cromoterapia com 2 pontos de LED**
- **2 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- **Geleira de Alumínio**
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana


LUXO

- 8 jatos direcionais
- **23 mini jatos**
- **7 travesseiros com haste**
- 6 arejadores
- 6 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 aquecedor digital
- **1 cromoterapia com 4 pontos de LED**
- **3 motores de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Geleira de Alumínio
- Tubulação
- Coluna de sustentação com base plana

OPCIONAIS

- Cascata com motor e acionador
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Filtro de areia ou cartucho
- Ozônio
- Aquecedor de painel digital
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampão térmico
- Gabinete com escada em madeira
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm
- Travesseiro com haste

Motores e acessórios montados e testados na fábrica.



Banheiras



HIBISCO

Linha Especial

Banheira Freestanding,
tipo Vitoriana.
Requinte e conforto para
seu banheiro.



MEDIDAS


COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,70 m	0,85 m	0,80 m	1,05 m	0,45 m	200 litros

IMERSÃO

- Inclui válvula de saída

OPCIONAIS

- Cromoterapia de 1 a 2 pontos de LED
- Air Blower de 10 bicos
- Torneira monocomando (conforme foto)



ACÁCIA

Linha Retangular

Banheira Freestanding.
Conforto e requinte.
Dispensa Alvenaria.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA(L)	ALTURA(A)	LEITO (D)	RALO(E)	VOLUME
1,60 m	1,04 m	0,58 m	0,80 m	0,20 m	220 litros
1,80 m	1,04 m	0,58 m	1,00 m	0,36 m	280 litros

PADRÃO

- Revestimento externo
- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

IMERSÃO

- Inclui válvula de entrada
- Inclui válvula de saída

MASTER INDIVIDUAL


- Revestimento Externo
- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 travesseiro encaixe**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER DUPLA

- Revestimento Externo
- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **2 travesseiros encaixe**
- 2 arejadores
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- Troca de potência de motor
- Par de Alças
- **Travesseiro encaixe***
- Travesseiro de haste
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

ORQUÍDEA

Linha Premium

Ideal para quem deseja produtos com fino acabamento.
Dispensa alvenaria.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,50 m	0,80 m	0,51 m	0,90 m	0,30 m	150 litros

PADRÃO


- Revestimento Externo
- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- Revestimento Externo
- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

CYCA

Linha Infantil

Banheirinha super resistente em fibra.

Possui duas versões:

Sem pé: ideal para instalação em alvenarias.

Com pé: não necessita de instalação em alvenarias, podendo ser facilmente transportada



MEDIDAS

BANHEIRA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	RALO	VOLUME	LEITO
Com pé	0,80 m	0,41 m	0,21 m	0,40 m	10 litros	0,46 m
Sem pé	0,80 m	0,41 m	0,17 m	0,40 m	10 litros	0,46 m

PADRÃO

- BANHEIRA SEM PÉ
- BANHEIRA COM PÉ


OPCIONAL

- Válvula de saída (dreno)

Ideal para ambientes infantis, como:
Fraldário, creche, escola e berçário.



Banheira Cyca com pé



LÍRIO

Ofurô

Alívio para o cansaço e as dores.

INDIVIDUAL



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
1,00 m	0,79 m	0,81 m	0,43 m	220 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV – 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro com haste**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV – 127 V ou 220 V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **Par de alças***
- **Travesseiro com haste***
- **3 mini jatos***
- Ozônio
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Tampão térmico
- Gabinete de madeira com escada
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

LÍRIO

Ofurô

Utilizada tanto na área interna quanto na externa.

DUPLA



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	RALO (E)	VOLUME
1,60 m	1,10 m	0,91 m	0,43 m	400 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV – 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **2 travesseiros com haste**
- 2 arejadores
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV – 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **Par de alças***
- **Travesseiro com haste***
- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- Ozônio
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Air Blower de 10, 15 ou 20 bicos
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Tampão térmico
- Gabinete de madeira com escada
- Revestimento em alumínio e fibra com escada 0,70 cm



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

DÁLIA

Linha Retangular

Ótimo aproveitamento interno.

Acomodam 1 ou 2 pessoas.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,60 m	1,04 m	0,48 m	0,80 m	0,20 m	220 litros
1,80 m	1,04 m	0,48 m	1,00 m	0,36 m	280 litros

PADRÃO

- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER INDIVIDUAL


- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 travesseiro encaixe**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER DUPLA

- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **2 travesseiros encaixe**
- 2 arejadores
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- Troca de potência de motor
- Par de Alças
- **Travesseiro encaixe***
- Travesseiro de haste
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

JASMIM

Linha Especial

Design sofisticado,
modelo anatômico.

INDIVIDUAL



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,80 m	0,85 m	0,50 m	1,05 m	0,25 m	230 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

JASMIM

Linha Especial

Design sofisticado,
modelo anatômico.

DUPLA



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,80 m	1,40 m	0,50 m	1,05 m	0,28 m	310 litros

PADRÃO


- 6 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 6 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **2 travesseiros**
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

TULIPA

Linha Retangular

Bela e Compacta.
Confortável para 2
pessoas.

DUPLA



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA(L)	ALTURA(A)	LEITO (D)	RALO(E)	VOLUME
1,70 m	1,10 m	0,37 m	1,10 m	0,28 m	210 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **2 travesseiros**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

PAPOULA

Linha Retangular

Design que acompanha as linhas do seu corpo.

INDIVIDUAL



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,50 m	0,80 m	0,43 m	0,90 m	0,40 m	150 litros
1,70 m	0,80 m	0,43 m	1,10 m	0,40 m	180 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

ALPÍNIA

Linha Retangular

Ótimo aproveitamento do leito com cabeceira de ambos os lados e drenagem lateral. ACOMODA 1 OU 2 PESSOAS.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E1)	RALO (E2)	VOLUME
1,60 m	1,00 m	0,40 m	0,90 m	0,33 m	0,93 m	205 litros
1,80 m	1,00 m	0,40 m	1,00 m	0,34 m	1,10 m	245 litros

PADRÃO

- 4 jatos direcionais (p/ 1,60m)
- 6 jatos direcionais (p/ 1,80m)
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127V ou 220 V
- Tubulação

MASTER INDIVIDUAL


- 4 jatos direcionais (p/ 1,60m)
- 6 jatos direcionais (p/ 1,80m)
- **3 mini jatos**
- **1 travesseiro**
- **1 par de alças**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V (p/ 1,60m)
- **1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V (p/ 1,80m)**
- Tubulação

MASTER DUPLA

- 4 jatos direcionais (p/ 1,60m)
- 6 jatos direcionais (p/ 1,80m)
- **6 mini jatos**
- **2 travesseiros**
- 1 par de alças
- 2 arejadores
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV- 127V ou 220V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- Troca de potência de motor
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

PRIMAVERA

Linha Retangular

Confortável e bela para satisfazer seus desejos.

INDIVIDUAL



MEDIDAS

COMPRIIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,70 m	0,90 m	0,50 m	1,20 m	0,25 m	235 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

PRIMAVERA

Linha Retangular

Confortável e bela para satisfazer os desejos do casal.



DUPLA



MEDIDAS

COMPRIENTO (C)	LARGURA(L)	ALTURA(A)	LEITO(D)	RALO(E)	VOLUME
1,60 m	1,20 m	0,50 m	1,00 m	0,30 m	270 litros
1,70 m	1,20 m	0,50 m	1,10 m	0,30 m	310 litros
1,80 m	1,20 m	0,50 m	1,20 m	0,30 m	350 litros

PADRÃO

- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação


MASTER

- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **2 travesseiros**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV- 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção

*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.



VIOLETA

Linha Retangular

Design italiano de fino acabamento, proporciona o relaxamento tão desejável.

INDIVIDUAL



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,30 m	0,80 m	0,40 m	0,85 m	0,25 m	120 litros
1,40 m	0,80 m	0,40 m	0,90 m	0,25 m	130 litros
1,50 m	0,80 m	0,40 m	0,95 m	0,25 m	140 litros
1,60 m	0,80 m	0,40 m	1,05 m	0,25 m	150 litros
1,70 m	0,80 m	0,40 m	1,20 m	0,25 m	160 litros
1,80 m	0,80 m	0,40 m	1,25 m	0,25 m	170 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **1 par de alças***
- **1 travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127V ou 220 V
- Tubulação



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

VIOLETA

Linha Retangular

Design italiano de fino acabamento, proporciona o relaxamento tão desejável.

DUPLA



MEDIDAS

COMPRIENTO (C)	LARGURA(L)	ALTURA (A)
1,50 m	1,20 m	0,43 m
1,70 m	1,20 m	0,43 m
1,80 m	1,20 m	0,43 m

LEITO(D)	RALO(E)	VOLUME
0,95 m	0,25 m	265 litros
1,15 m	0,25 m	290 litros
1,25 m	0,25 m	310 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **2 travesseiros**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

CRAVÍNIA

Linha Retangular

Acompanha a anatomia corporal, ótima para descanso das pernas e drenagem lateral.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA(L)	ALTURA(A)	LEITO(D)	RALO(E1)	RALO(E2)	VOLUME
1,80 m	0,80 m	0,51 m	1,20 m	0,25 m	0,60 m	200 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **1 par de alças***
- **1 travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

CAMÉLIA

Linha Retangular

Modelo especial para casal, com cabeceira invertida, proporciona um diálogo relaxante.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA(L)	ALTURA(A)	LEITO (D)	RALO(E)	VOLUME
1,79 m	1,19 m	0,48 m	1,20 m	0,20 m	380 litros

PADRÃO


- 6 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV – 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 6 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **2 travesseiros**
- 2 arejadores
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1,5 CV – 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

HORTÊNSIA

Linha Redonda

Clima de romance a dois.



MEDIDAS

DIÂMETRO (D)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,50 m	0,50 m	1,10 m	0,30 m	250 litros

PADRÃO


- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER

- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças***
- **2 travesseiros**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- **Par de alças***
- **Travesseiro**
- Travesseiro com haste
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

VITÓRIA RÉGIA

Linha Redonda

Conforto para até 4 pessoas, ideal para ambientes internos e externos.



DE FÉRIAS
COM O **ex**
BRASIL

MEDIDAS

DIÂMETRO (D)	ALTURA (A)	LEITO (D)	RALO (E)	VOLUME
1,80 m	0,50 m	1,45 m	0,35 m	390 litros

PADRÃO

- 8 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação


MASTER

- 8 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **2 travesseiros**
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- **Par de alças***
- **Travesseiro**
- Travesseiro com haste
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tapa de inspeção

*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.



BRINCO DE PRINCESA

Linha de Canto

Aproveitamento dos cantos, ótimo espaço interno e 3 posições.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D1)	LEITO (D2)	VÉRTICE (V)	RALO (E)	VOLUME
1,35 m	1,35 m	0,50 m	0,95 m	0,85 m	1,47 m	0,33 m	240 litros

PADRÃO

- 4 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER INDIVIDUAL


- 4 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de ½ CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER DUPLA

- 4 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- 1 par de alças
- **2 travesseiros**
- 2 arejadores
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- Troca de potência de motor
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

VÉU DE NOIVA

Linha de Canto

Frente arredondada para dar maior delicadeza ao ambiente.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	LEITO (D1)	LEITO (D2)	VÉRTICE (V)	RALO (E)	VOLUME
1,60 m	1,60 m	0,50 m	1,25 m	1,16 m	1,70 m	0,34 m	370 litros

PADRÃO

- 6 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER INDIVIDUAL


- 6 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER DUPLA

- 6 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- 1 par de alças
- **2 travesseiros**
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- Troca de potência de motor
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

ESTRELA DALVA

Linha de Canto

Perfeita para relaxar, mesmo em ambientes pequenos.



MEDIDAS

COMPRIMENTO (C)	LARGURA(L)	ALTURA(A)	PROFUNDIDADE	LEITO (D1)	LEITO (D2)	VÉRTICE(V)	RALO(E)	VOLUME
1,58 m	1,58 m	0,50 m	0,48 m	0,96 m	1,95 m	1,38 m	0,35 m	240 litros

PADRÃO

- 6 jatos direcionais
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER INDIVIDUAL


- 6 jatos direcionais
- **3 mini jatos**
- **1 par de alças**
- **1 travesseiro**
- 1 arejador
- 1 sucção
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- 1 motor de 1 CV - 127 V ou 220 V
- Tubulação

MASTER DUPLA

- 6 jatos direcionais
- **6 mini jatos**
- 1 par de alças
- **2 travesseiros**
- 2 arejadores
- 2 sucções
- 1 válvula de entrada
- 1 válvula de saída (dreno)
- **1 motor de 1,5 CV - 127 V ou 220 V**
- Tubulação

OPCIONAIS

- **3 mini jatos***
- **6 mini jatos + troca de potência de motor***
- Troca de potência de motor
- **Par de alças***
- **Travesseiro***
- Aquecedor ou acionador digital
- Acionador pneumático
- Cromoterapia de 1 a 4 pontos de LED
- Tampa de inspeção



*Na coluna opcionais, os itens em negrito já estão inclusos na versão Master.

Acessórios





Tampão Térmico para Spa



BENEFÍCIOS EM TER UM TAMPÃO TÉRMICO ENROLÁVEL:

- Ajuda a manter a spa limpa
- Aquece mais rápido e mantém a temperatura da água
- Economiza energia
- Prático e fácil de manusear

POSIÇÃO DOS MOTORES



O motor acoplado das banheiras retangulares, nos pés, ficará fora da borda interna da banheira.



Banheiras de hidromassagem
BANHEIRAS | SPAS | OFURÔS

Rodovia Luiz de Queiroz - SP 304 | Km 152/153
Est. Leonilda Dechen Diehl, 291 | Bairro Conceição/Tupi
CEP: 13.427-257 | Piracicaba SP
(19) 3424.4413 / (19) 3424.4416

SAC

Whatsapp (19) 97419.2870
e-mail: assistencia@aqualax.com.br

Central de Vendas Whatsapp:

Whatsapp: (19) 97410.2755
e-mail: contato@aqualax.com.br

Acesse nosso site:

www.aqualax.com.br

