

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES
HOUSEHOLD APPLIANCES AND SIMILAR

Certificado / Certificate: **UL-BR 22.4237**

Emissão / Issue:
28 de outubro de 2022
October 28, 2022

Revisão / Review: **00**

Validade / Expiration
26 de agosto de 2027
August 26, 2027

Fornecedor / Fabricante **AQUALAX COMERCIO DE BANHEIRAS LTDA**
Supplier / Manufacturer Estrada Leonildo Dechen Diehl, N° 291.
(2900872) Conceição, Piracicaba – SP, Brasil. CEP: 13427-257
CNPJ: 14.926.337/0001-39

Produto Certificado / Certified Product **BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM / WHIRLPOOL BATH**

Programa de Certificação ou Portaria / Certification Program or Decree
Portaria INMETRO nº148 de 28 de março de 2022
INMETRO Ordinance nº 148 as of March 28, 2022

Normas Aplicáveis / Applicable Standards **ABNT NBR NM 60335-1:2010, IEC 60335-2-60:2002/AMD2:2008**


Modelo de Certificação / Certification Model **5**

Identificação UL / UL Identification
BR5338 / Vol.01 / Sec.01

Concessão Para / Concession for

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.


Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.

UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Programs or Decrees above mentioned.



Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 7

Página / Page: 1 / 7

UL do Brasil Certificações Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

41-IC-F0903 – Rev. 4.0

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES

HOUSEHOLD APPLIANCES AND SIMILAR

Certificado / Certificate: **UL-BR 22.4237**

Emissão / Issue:

28 de outubro de 2022

October 28, 2022

Revisão / Review: **00**

Validade / Expiration

26 de agosto de 2027

August 26, 2027

IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTO / PRODUCT FAMILY IDENTIFICATION:

BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM / WHIRLPOOL BATH

NOTAÇÃO DO(S) MODELO(S) PERTENCENTE(S) AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / NOTATION OF MODEL(S) BELONGING TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Marca TradeMark	Modelo Model	Dados Técnicos Technical Data	Código de barras Bar Code
AQUALAX	Alpinia Individual Master 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Individual Master 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Individual Master 1,80m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Individual Master 1,80m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Individual Padrão 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Individual Padrão 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Individual Padrão 1,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Individual Padrão 1,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Dupla Master 1,60m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Dupla Master 1,60m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Dupla Master 1,80m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Alpinia Dupla Master 1,80m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Brinco de Princesa Master Individual (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Brinco de Princesa Master Individual (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Brinco de Princesa Padrão Individual (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Brinco de Princesa Padrão Individual (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Brinco de Princesa Master Dupla (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Brinco de Princesa Master Dupla (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Individual 1,50m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Individual 1,50m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Master Dupla 1,50m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Master Dupla 1,50m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Padrão 1,50m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Padrão 1,50m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Calla Individual Master (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Calla Individual Master (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Calla Individual Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Calla Individual Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Calla Dupla Master (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Calla Dupla Master (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Calla Dupla Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7

Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 7

Página / Page: 2 / 7

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

41-IC-F0903 – Rev. 4.0

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES

HOUSEHOLD APPLIANCES AND SIMILAR

Certificado / Certificate: **UL-BR 22.4237**

Emissão / Issue:

28 de outubro de 2022

October 28, 2022

Revisão / Review: **00**

Validade / Expiration

26 de agosto de 2027

August 26, 2027

AQUALAX	Calla Dupla Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Cravínia Individual Master (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Cravínia Individual Master (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Cravínia Individual Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Cravínia Individual Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Hortensia Redonda Master (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Hortensia Redonda Master (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Hortensia Redonda Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Hortensia Redonda Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Individual Master (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Individual Master (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Individual Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Individual Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lírio Individual Master (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lírio Individual Master (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lírio Individual Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lírio Individual Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Orquídea Individual Master (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Orquídea Individual Master (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Orquídea Individual Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Orquídea Individual Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Master 1,50m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Master 1,50m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Padrão 1,50m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Padrão 1,50m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Individual Master (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Individual Master (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Individual Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Individual Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Dupla Master (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Dupla Master (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Dupla Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Primavera Dupla Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Camélia Dupla Padrão (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Camélia Dupla Padrão (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Camélia Dupla Master (127 V)	127 V; 9,8 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Camélia Dupla Master (220 V)	220 V; 5,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Vitória Régia Redonda Master (127 V)	127 V; 9,8 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Vitória Régia Redonda Master (220 V)	220 V; 5,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7

Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 7

Página / Page: 3 / 7

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

41-IC-F0903 – Rev. 4.0

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES
HOUSEHOLD APPLIANCES AND SIMILAR

Certificado / Certificate: **UL-BR 22.4237**

Emissão / Issue:
28 de outubro de 2022
October 28, 2022

Revisão / Review: **00**

Validade / Expiration
26 de agosto de 2027
August 26, 2027

AQUALAX	Vitória Régia Redonda Padrão (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Vitória Régia Redonda Padrão (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Véu da Noiva Canto Individual (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Véu da Noiva Canto Individual (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Véu da Noiva Canto Dupla (127 V)	127 V; 9,8 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Véu da Noiva Canto Dupla (220 V)	220 V; 5,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Véu da Noiva Canto Padrão (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Véu da Noiva Canto Padrão (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Estrela Dalva Canto Padrão (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Estrela Dalva Canto Padrão (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Estrela Dalva Canto Individual (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Estrela Dalva Canto Individual (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Estrela Dalva Canto Dupla (127 V)	127 V; 9,8 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Estrela Dalva Canto Dupla (220 V)	220 V; 5,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Dupla Padrão (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Dupla Padrão (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Dupla Master (127 V)	127 V; 9,8 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Jasmim Dupla Master (220 V)	220 V; 5,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Master 1,70m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Master 1,70m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Padrão 1,70m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Papoula Individual Padrão 1,70m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,30m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,30m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,30m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,30m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,40m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,40m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,40m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,40m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,50m X 0,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,50m X 0,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,50m X 0,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,50m X 0,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,50m X 0,75m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,50m X 0,75m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,50m X 0,75m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,50m X 0,75m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 7

Página / Page: 4 / 7

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

41-IC-F0903 – Rev. 4.0

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES

HOUSEHOLD APPLIANCES AND SIMILAR

Certificado / Certificate: **UL-BR 22.4237**

Emissão / Issue:

28 de outubro de 2022

October 28, 2022

Revisão / Review: **00**

Validade / Expiration

26 de agosto de 2027

August 26, 2027

AQUALAX	Violeta Individual Master 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,70m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,70m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,70m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,70m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Master 1,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Individual Padrão 1,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lirio Duplo Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lirio Duplo Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lirio Duplo Master (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Ofuro Lirio Duplo Master (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Master 1,50m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Master 1,50m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Padrão 1,50m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Padrão 1,50m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Master 1,70m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Master 1,70m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Padrão 1,70m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Padrão 1,70m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Master 1,80m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Master 1,80m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Padrão 1,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Violeta Dupla Padrão 1,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Individual 1,60m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Individual 1,60m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Master Dupla 1,60m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Master Dupla 1,60m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Padrão 1,60m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Bromelia Canto Padrão 1,60m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Dupla Master 1,60m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Dupla Master 1,60m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Dupla Master 1,80m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Dupla Master 1,80m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Individual Master 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Individual Master 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7

Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 7

Página / Page: 5 / 7

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

41-IC-F0903 – Rev. 4.0

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES
HOUSEHOLD APPLIANCES AND SIMILAR

Certificado / Certificate: **UL-BR 22.4237**

Emissão / Issue:
28 de outubro de 2022
October 28, 2022

Revisão / Review: **00**

Validade / Expiration
26 de agosto de 2027
August 26, 2027

AQUALAX	Acacia Individual Master 1,80m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Individual Master 1,80m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Padrão 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Padrão 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Padrão 1,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Acacia Padrão 1,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Dupla Master 1,60m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Dupla Master 1,60m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Dupla Master 1,80m (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Dupla Master 1,80m (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Individual Master 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Individual Master 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Individual Master 1,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Individual Master 1,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Padrão 1,60m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Padrão 1,60m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Padrão 1,80m (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Dalia Padrão 1,80m (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Tulipa Master (127 V)	127 V; 9,3 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Tulipa Master (220 V)	220 V; 4,7 A; 60 Hz; 1 CV	N/A
AQUALAX	Tulipa Padrão (127 V)	127 V; 5,9 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A
AQUALAX	Tulipa Padrão (220 V)	220 V; 3,4 A; 60 Hz; 1/2 CV	N/A

INFORMAÇÕES DE ENSAIOS / TEST INFORMATION:

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle e Qualidade Ltda.	LEE/336.385/A/22	28/02/2022
L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle e Qualidade Ltda.	LEE/337.327/22	20/01/2022

INFORMAÇÕES DE AUDITORIA / AUDIT INFORMATION:

Relatório de Auditoria <i>Audit Report</i>	Data de Realização <i>Perform Date</i>
Tratamento de Reclamações <i>Complaint Handling</i>	15/06/2021
Fabricante <i>Manufacturer</i>	15/06/2021

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 7

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

Página / Page: 6 / 7

41-IC-F0903 – Rev. 4.0

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES
HOUSEHOLD APPLIANCES AND SIMILAR

Certificado / Certificate: **UL-BR 22.4237**

Emissão / Issue:
28 de outubro de 2022
October 28, 2022

Revisão / Review: **00**

Validade / Expiration
26 de agosto de 2027
August 26, 2027

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ADDITIONAL INFORMATION: **NA**

OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non-conformity treatments, according to UL do Brasil Certificações procedures. To verify the updated condition of regularity of this Conformity Certificate shall be consulted the certified products and services Inmetro database.

2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade (s) fabril (is) mencionada (s) acima.

This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.

3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force.

HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISIONS HISTORY:

Revisão Review	Data Date	Descrição da Revisão Revision Description
00	28 de outubro de 2022 October 28, 2022	Emissão inicial / Initial Issue – Transferência de certificação de produto do OCP ICBR para o OCP UL do Brasil Certificações, referente ao certificado 22090-21.01.

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review replaces and cancels the previous ones

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 7

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com

Página / Page: 7 / 7

41-IC-F0903 – Rev. 4.0